



Boîtier de régulation pour tube LED MONO

Régulation de la puissance d'éclairage



1 zone référence 06833



2 zones référence 06834

Principe

VARIOBOX Mono est un boîtier de commande qui permet la régulation de la puissance lumineuse des tubes LED MONO.

Il existe 2 modèles :

- VARIOBOX Mono 1 zone
- VARIOBOX Mono 2 zones

Chaque zone a une puissance de 10 A permettant d'alimenter 100 tubes LED.

Le système de régulation par transistor, élimine le scintillement à basse puissance.

VARIOBOX permet de gérer 12 courbes d'éclairage.

L'entrée et la sortie 0-10 V permettent le fonctionnement en mode maître ou esclave.

Attention

Dans une installation électrique tri-phasée, les 2 zones doivent impérativement être branchées sur la même phase.

Notre conseil

Le traitement de la courbe sinusoïdale employé dans nos produits est une technologie avancée différente des produits actuellement sur le marché.

Pour obtenir un résultat optimal en terme de régulation (0 scintillement), l'utilisation de notre régulateur VARIOBOX MONO est la condition obligatoire.


Notre VARIOBOX MONO peut être utilisé en mode maître ou esclave et ainsi s'intégrer parfaitement à votre installation.

Boîtier de régulation pour tube LED MONO

Schéma de branchement




100 tubes
maxi



Boîtier de régulation pour tube LED MONO

Schéma de branchement



100 tubes
maxi



100 tubes
maxi

